

12-2-2025

Alinea 1.10 installeren met Intune

Handeling voor systeembeheerders

Inhoud

Content Prep Tool voor Intune.....	1
Alinea exe bestand uitpakken.	1
Alinea msi naar Intunewin overzetten	2
Bestanden uploaden naar Intune	2
Visual Studio C++ 2010	3
Visual Studio C++ 2015	5
Alinea.....	6
.intunewin Bestanden Downloaden.....	8
Alle parameters op een rijtje	9



Alinea installeren via Intune

Controleer of de systemen beschikken over

- Visual C++ Redistributable 2010
- Visual C++ Redistributable 2015 (x86 & x64)
- .Net 4 Framework (dit is sinds Windows 10 een systeemcomponent) Start > instellingen > systeem > Optionele Onderdelen (Verwante instellingen onder de lijst met optionele onderdelen) > Meer Windows-functies

Content Prep Tool voor Intune

Zorg ervoor dat de Win32 Content Prep Tool beschikbaar is op de machine waarop je de software gaat klaarmaken, eventueel kun je die downloaden via:

<https://github.com/Microsoft/Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool> met behulp van deze tool kan je de installatiebestanden inpakken tot een .intunewin bestand, wat je naar Intune kunt uploaden. Na het starten van de content prep tool in de commandline van Windows wordt er gevraagd naar het pad waar de bestanden staan. Vervolgens naar de locatie van het installatiebestand en als laatste de map waar je het .intunewin bestand wilt opslaan. Je ziet dan de voortgang in het scherm tijdens het inpakken en als dit proces afgerond is zul je een .intunewin bestand aantreffen in de map die je in stap 3 opgegeven hebt.

Let erop dat tijdens dit proces alles in de map die je in stap 1 opgegeven hebt wordt ingepakt, als hier overbodige bestanden bijzetten dan kun je die beter eerst verplaatsen om de bestandsgrootte van het .intunewin bestand te beperken.

Als deze al geïnstalleerd staan, dan kun je direct door naar de Alinea installatie, anders moeten deze pakketten ook gemaakt worden in Intune

Alinea exe bestand uitpakken.

Hernoem de .exe naar .rar en gebruik een programma als 7-zip of winrar om dit bestand uit te pakken, in de uitgepakte map tref je dan zowel Alinea als alle vereiste onderdelen aan.

Splits de vereiste bestanden af in een aparte map en draai dan de content prep tool in deze mappen om drie verschillende pakketten te maken. Kijk eventueel bij .intunewin Bestanden Downloaden, onderaan dit document voor een overzicht van de bestanden per map/.intunewin bestand

Alinea msi naar Intunewin overzetten


Alinea kan als msi uitgerold worden, hiervoor is het dan echter van belang dat je zowel Visual C++ 2010 en Visual C++ 2015 los inpakt om deze als vereiste onderdelen aan de Alinea installatie te hangen, de msi installeert namelijk alleen Alinea.

Bestanden uploaden naar Intune

- Zodra je de bestanden hebt klaargemaakt met de Content Prep Tool voor Intune, kun je deze gaan uploaden in de Intune Admin Portal.
- Open hiervoor de portal via <https://intune.microsoft.com/> en log in
- Ga naar Apps aan de linkerkant
- Klik op Windows (onder platforms)
- Klik op + Toevoegen
- Selecteer als Applicatie Type de Windows app (Win32) en klik op de knop Selecteren
- Klik in het opvolgende scherm op de blauwe tekst om het .intunewin bestand te kunnen uploaden, upload eerst de vereiste onderdelen, dan kun je die later eenvoudig koppelen met de Alinea installatie.


Visual Studio C++ 2010

Bij applicatie informatie vul je de gegevens in zoals hiernaast, eventueel aangevuld met andere informatie die voor je organisatie belangrijk is. (afb1)



Onder programma is het van belang de juiste installatie parameters mee te geven (afb.2)

- De opdrachtregel voor installatie is:
`vc_redist_x86 /q /log %TEMP%\VC2010_install.log` Hierbij kun je het stukje `/log %TEMP%\VC2010_install.log` eventueel achterwege laten als je geen installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deïnstallatie is:
`MsiExec.exe /X{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E} /qn`
- Bekijk of de actie voor herstarten bij je bedrijfsbeleid past en wijzig dit indien nodig.




Return code	Code type
0	Success
1707	Success
3010	Soft reboot
1641	Hard reboot
1618	Retry

Onder Requirements kun je aangeven of er nog speciale eisen zijn (bijvoorbeeld minimum vrije ruimte op de schijf, pas dit aan indien nodig. (geen afb)

Onder Detection Rules dien je in te stellen hoe Intune de applicatie kan vinden en dus kan detecteren of deze geïnstalleerd is of niet (afb.3)


- Stel deze in op Handmatige detectie,
- klik op Toevoegen onderin en geef aan dat je een MSI code hebt,
- vul vervolgens de waarde `{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E}` in (met de haakjes)

In de laatste stap kan je de applicatie toewijzen aan een groep, dit is niet nodig en kan leeg blijven omdat we dit pakket als voorwaarde voor Alinea gaan koppelen.




Visual Studio C++ 2015

Bij applicatie informatie vul je de gegevens in zoals hiernaast, eventueel aangevuld met andere informatie die voor je organisatie belangrijk is. (afb1)



Onder programma is het van belang de juiste installatie parameters mee te geven (afb.2)

- De opdrachtregel voor installatie is:
`vc_redist_2015.x86.exe /install /quiet` Hierbij kun je het stukje `/log %TEMP%\VC2015_install.log` eventueel toevoegen laten als je een installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deinstallatie is:
`vc_redist_2015.x86.exe /uninstall /quiet`
- Bekijk of de actie voor herstarten bij je bedrijfsbeleid past en wijzig dit indien nodig.




Return code	Code type
0	Success
1707	Success
3010	Soft reboot
1641	Hard reboot
1618	Retry

Onder Requirements kun je aangeven of er nog speciale eisen zijn (bijvoorbeeld minimum vrije ruimte op de schijf, pas dit aan indien nodig. (geen afb)

Onder Detection Rules dien je in te stellen hoe Intune de applicatie kan vinden en dus kan detecteren of deze geïnstalleerd is of niet (afb.3)

- Stel deze in op Handmatige detectie,
- klik op Toevoegen onderin en geef aan dat je een MSI code hebt,
- vul vervolgens de waarde `{A2563E55-3BEC-3828-8D67-E5E8B9E8B675}` in (met de haakjes)



Type	Path/Code
MSI	{A2563E55-3BEC-3828-8D67-E5E8B9E8B675}

In de laatste stap kan je de applicatie toewijzen aan een groep, dit is niet nodig en kan leeg blijven omdat we dit pakket als voorwaarde voor Alinea gaan koppelen.

Alinea

Bij applicatie informatie vul je de gegevens in zoals hiernaast, eventueel aangevuld met andere informatie die voor je organisatie belangrijk is. (afb1)

The screenshot shows the 'App information' tab with the following fields and values:

- Select file to update: Alinea.intunewin
- Name: Alinea
- Description: Alinea
- Publisher: Sensotec
- App Version: 1.10
- Category: 0 selected
- Show this as a featured app in the Company Portal: Yes (selected)
- Information URL: Enter a valid url
- Privacy URL: Enter a valid url
- Developer:
- Owner:
- Notes:
- Logo: Change image (with a logo icon)

Onder programma is het van belang de juiste installatie parameters mee te geven (afb.2)

- De opdrachtregel voor installatie is:
`msiexec /i "Alinea.msi" /L*V %TEMP%\alinea.log /qn` Hierbij kun je het stukje `/log %TEMP%\alinea.log` eventueel weglaten laten als je geen installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deinstallatie is:
`msiexec /x "{E132774E-7E25-4459-8762-757BEE005F4E}" /qn`
- Bekijk of de actie voor herstarten bij je bedrijfsbeleid past en wijzig dit indien nodig.

The screenshot shows the 'Program' tab with the following settings:

- Specify the commands to install and uninstall this app:
 - Install command: `msiexec /i "Alinea.msi" /L*V %TEMP%\alinea.log /qn`
 - Uninstall command: `msiexec /x "{E132774E-7E25-4459-8762-757BEE005F4E}" /qn`
- Installation time required (mins): 60
- Allow available uninstall: Yes (selected)
- Install behavior: System (selected)
- Device restart behavior: App install may force a device restart
- Specify return codes to indicate post-installation behavior:

Return code	Code type
0	Success
1707	Success
3010	Soft reboot
1641	Hard reboot
1618	Retry

Onder Requirements kun je aangeven of er nog speciale eisen zijn (bijvoorbeeld minimum vrije ruimte op de schijf, pas dit aan indien nodig. (geen afb)

The screenshot shows the 'Requirements' tab with the following settings:


- MSI: {E132774E-7E25-4459-8762-757BEE005F4E}
- MSI Code: 3010
- Require: Minimum free space

Onder Detection Rules dien je in te stellen hoe Intune de applicatie kan vinden en dus kan detecteren of deze geïnstalleerd is of niet (afb.3)

- Stel deze in op Handmatige detectie,
- klik op Toevoegen onderin en geef aan dat je een MSI code hebt,

- vul vervolgens de waarde {E132774E-7E25-4459-8762-757BEE005F4E} in (met de haakjes)

Voeg bij de vereiste onderdelen de eerder aangemaakt pakketten voor Visual C++ toe als afhankelijkheid van Alinea en zorg dat deze op automatisch installeren staan.



In de toewijzing van de Alinea applicatie kun je kiezen voor

Vereist:

Hiermee wordt de uitrol automatisch gedaan voor de gebruikers- of gebruikersgroepen die je in deze rij neerzet


Beschikbaar:

Hiermee kunnen gebruikers- of gebruikersgroepen de applicatie zelf installeren via de Bedrijfsportal van Microsoft

Deinstalleren:

Voeg de gebruiker- of groep toe aan deze rij om de applicatie van hun systeem te verwijderen zonder tussenkomst van de gebruiker. Hierbij worden ook eventueel gekoppelde vereiste onderdelen verwijderd, tenzij deze via een andere weg al eerder geïnstalleerd waren.











Kies eventueel nog of je notificaties wilt tonen aan de eindgebruiker, wanneer de installatie gedaan moet worden etc.




.intunewin Bestanden Downloaden

Samen met deze handleiding tref je ook de .intunewin bestanden aan voor installatie, in onderstaande tabel kun je de inhoud per bestand zien, het staat je vrij deze bestanden te gebruiken, of ze eventueel zelf te maken, met de bestandsindeling zoals hieronder als richtlijn voor het maken van het .intunewin bestand.


Alinea_msi.intunewin

Name	Date modified	Type	Size
 Alinea.cab	28/08/2024 08:43	Cabinet File	159.873 KB
 Alinea.exe	09/04/2021 11:21	Application	391 KB
 Alinea.msi	06/02/2025 11:42	Windows Installer ...	1.147 KB
 Images.cab	28/08/2024 08:48	Cabinet File	83.292 KB
 NTC.cab	28/08/2024 08:44	Cabinet File	11.933 KB
 Speech.cab	28/08/2024 08:49	Cabinet File	665.600 KB
 Speech1.cab	28/08/2024 08:51	Cabinet File	665.600 KB
 Speech2.cab	28/08/2024 08:53	Cabinet File	665.600 KB
 Speech3.cab	28/08/2024 08:54	Cabinet File	665.600 KB
 Speech4.cab	28/08/2024 08:55	Cabinet File	87.971 KB

Visual C++ 2010

Name	Date modified	Type	Size
 vcredist_x86.exe	06/02/2012 15:38	Application	4.955 KB

Visual C++ 2015

Name	Date modified	Type	Size
 vc_redist_2015.x86.exe	18/08/2017 09:55	Application	13.446 KB

Alle parameters op een rijtje

Alinea (msi)

- De opdrachtregel voor installatie is:
`msiexec /i "Alinea.msi" /L*V %TEMP%\alinea.log /qn`
Hierbij kun je het stukje `/log %TEMP%\alinea.log` eventueel weglaten laten als je geen installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deinstallatie is:
`msiexec /x "{E132774E-7E25-4459-8762-757BEE005F4E}" /qn`

Visual C++ 2010

- `vcredist_x86 /q /log %TEMP%\VC2010_install.log`
Hierbij kun je het stukje `/log %TEMP%\VC2010_install.log` eventueel achterwege laten als je geen installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deinstallatie is:
`MsiExec.exe /X{196BB40D-1578-3D01-B289-BEFC77A11A1E} /qn`

Visual C++ 2015

- De opdrachtregel voor installatie is:
`vc_redist_2015.x86.exe /install /quiet`
Hierbij kun je eventueel ook `/log %TEMP%\VC2015_install.log` toevoegen laten als je een installatielog wilt aanmaken.
- De opdrachtregel voor deinstallatie is:
`vc_redist_2015.x86.exe /uninstall /quiet`