

Kurzweil 3000 v15

Weblicentie voor Windows



Installatiegids

Voor de beheerder van een site weblicentie met meerdere gebruikers

Kurzweil 3000 installeren en gebruikers aanmaken en beheren

Installatiegids en andere gidsen: via www.sensotec.be/K3000/Extra of in de map 'Documentation' op de installatie-dvd

Kurzweil 3000 v15 voor Windows – Installatiegids voor de beheerder van een site weblicentie

Copyright © 2016 – Sensotec NV

Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

Versie: v15-NL-weblicentie-installatiegids voor de beheerder van een site weblicentie

Contactgegevens van de producent:

Sensotec NV - Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke

info@sensotec.be - www.sensotec.be.

Hoofdzetel:

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke

T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46

sales@sensotec.be

Nevenvestigingen:

Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hoevenen-Stabroek

T +32 3 828 80 15 • F +32 3 828 80 16

Rue de la Croix Rouge 39, B 5100 Namen

T +32 81 71 34 60 • F +32 81 71 34 69

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Kurzweil 3000 installeren	4
Vorige versies van Kurzweil 3000 verwijderen	4
Kurzweil 3000 installeren	4
Extra stemmen installeren (optioneel)	5
Downloaden van nieuwe stemmen	5
Microsoft Speech Platform installeren	6
Extra beeldwoordenboeken installeren (optioneel)	6
Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen	7
Kurzweil 3000 installeren via stille installatie	7
Weblicentiegebruikers aanmaken en beheren	8
De Universele Bibliotheek configureren	8
Een map 'Universele Bibliotheek' aanmaken	8
De Universele bibliotheek gebruiken	9
Kurzweil 3000 Mobile	9
Over Kurzweil 3000 Mobile	9

Inleiding

Hoe werkt een Kurzweil 3000 site weblicentie?

Om Kurzweil 3000 v15 te gebruiken onder de vorm van een site weblicentie met meerdere gebruikers, moet er aan volgende voorwaarden voldaan worden:

1. Op alle computers waarop je Kurzweil 3000 wenst te gebruiken, moet het programma geïnstalleerd worden met de optie **Kurzweil 3000 weblicentie**. Dit aantal installaties is geheel onafhankelijk van het aantal licenties waarover je beschikt.
2. Alle gebruikers die met Kurzweil 3000 willen werken, moeten beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om te kunnen starten met het systeem van de site weblicenties, moet je dus beginnen met de **installatie** van Kurzweil 3000 v15 op minstens 1 computer, maar uiteindelijk **op alle computers** waarmee de leerlingen of gebruikers van het netwerk zullen werken. Hoe je Kurzweil 3000 op de computers moet installeren, staat beschreven in de volgende hoofdstukken 'Kurzweil 3000 installeren' en 'Kurzweil 3000 installeren via stille installatie'.

Daarnaast moet je voor elke gebruiker een **gebruikersnaam en wachtwoord** aanmaken. De gebruikers kunnen hun wachtwoord daarna zelf aanpassen. Het aanmaken van de gebruikers kan gebeuren zowel voor, na, of gelijktijdig met de installatie op de computers, dit speelt geen rol. Hoe je de gebruikers voorziet van een gebruikersnaam en wachtwoord, vind je terug in het hoofdstuk 'Weblicentiegebruikers aanmaken en beheren'.

Zodra een gebruiker beschikt over een gebruikersnaam (login) en wachtwoord, kan hij/zij op elke computer waarop 'Kurzweil 3000 v15 weblicentie' geïnstalleerd is, zowel in het netwerk als thuis, zich via het internet aanmelden als gebruiker en een werksessie met Kurzweil 3000 opstarten.

Wat wordt er juist geïnstalleerd?

Op elke computer worden, samen met Kurzweil 3000 v15, volgende onderdelen geïnstalleerd:

- KES-Tools v1.x
- Van Dale woordenboeken
- Acapela-stemmen
- Beeldwoordenboeken
 - Widgit Beeldwoordenboek – Nederlands
 - Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek – Nederlands
 - Sclera Beeldwoordenboek – Nederlands
 - Sensotec Homofonen

Meer uitleg over bijkomende optionele installaties verder in deze handleiding.

Downloadlocaties

Kurzweil 3000 v15: <http://downloads.sensotec.be/K3000NLinstall/>

Extra stemmen en beeldwoordenboeken (optioneel): <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

Update Patch: om het programma na installatie te updaten naar de allerlaatste versie

Is beschikbaar via Kurzweil 3000 zelf: Online > Updates

Of is beschikbaar als download via volgende link: <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>

Minimale systeemvereisten

De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

Enkele opmerkingen en tips

- Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je pc naast elkaar kunnen werken.

- Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar 'Hoge prestaties'. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken.
- Indien je een upgrade uitvoert van een versie lager dan versie 15 en je computer voldoet slechts aan de systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v15 minder snel werken.

Kurzweil 3000 installeren

Vorige versies van Kurzweil 3000 verwijderen

Indien je al een eerdere versie van Kurzweil 3000 op je pc hebt geïnstalleerd, moet je die eerst van je pc verwijderen vooraleer je Kurzweil 3000 v15 installeert.

Windows 7 gebruikers klikken op de Windows **Start**-knop en daarna op **Configuratiescherm**.

Kies voor de optie Programma's verwijderen of klik op Programma's en onderdelen.

Windows 8.1 en Windows 10 gebruikers klikken met de rechter muisknop op de Windows **Start**-knop en daarna op **Programma's en onderdelen**.

Selecteer **Kurzweil 3000** uit de lijst met geïnstalleerde software en klik op de knop **Verwijderen**.

Start de pc na het verwijderen opnieuw op.

Kurzweil 3000 installeren

Vooraleer je installeert


- Zorg er voor dat je scanner correct geïnstalleerd is vooraleer je Kurzweil 3000 installeert. Raadpleeg eventueel de instructies van de producent van de scanner en test je scanner met de software die bij de scanner hoort.
Kurzweil 3000 werkt met vrijwel alle scanners met een TWAIN-compatibele driver.
- Kurzweil 3000 versie 15 is een nieuw programma. Had je vroeger al Kurzweil 3000 op je computer staan, dan moet je de vorige versie van je computer verwijderen.
- Installatie via **download**: indien je bij aankoop van Kurzweil 3000 gekozen hebt voor levering via download, zorg dan dat je de installatie-dvd van Kurzweil 3000 hebt gedownload en uitgepakt alvorens de installatie te starten.

Kurzweil 3000 installeren

Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken.

- Sluit alle toepassingen af.
- Start de installatie:
 - via **download**:
Open Windows Verkenner.
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch.
 - met **dvd**:
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station.
Open Windows Verkenner.
Ga naar het dvd-station.
Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
- Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
- Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000.
 - Selecteer **Installeer Kurzweil 3000**.
- Maak een keuze tussen de verschillende regio's.
 - Selecteer **België** of **Nederland** en klik op **OK**.

- Maak een keuze tussen de verschillende licenties/installaties.
 - Selecteer **Kurzweil 3000 Weblicentie** en klik op **OK**.



- Volg de installatie-instructies.
- Klik op **Installeren**.
- Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw op.
- Voor installatie via dvd: Verwijder de dvd uit het dvd-station.

Let op: De Kurzweil Taakbalk kan pas worden gebruikt als de pc opnieuw is opgestart.

Extra stemmen installeren (optioneel)

Downloaden van nieuwe stemmen

Een standaard stemmenset van 11 Acapela-stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaardstemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| • Nederlands (Belgisch) | • Engels (Verenigd Koninkrijk) | • Frans (Europees) |
| ▪ Jeroen | ▪ Graham | ▪ Julie |
| ▪ Zoe | ▪ Rachel | ▪ Antoine |
| • Nederlands | • Frans (België) | • Duits |
| ▪ Daan | ▪ Justine | ▪ Klaus |
| ▪ Jasmijn | | ▪ Sara |

Behalve deze standaardstemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten die je kunt downloaden via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela-stemmen wenst te installeren.
- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela-stemmen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint..

Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de Acapela-stemmen hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik dan op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

Microsoft Speech Platform installeren

Het Microsoft Speech Platform Runtime 11 heeft toegang tot meer dan een dozijn extra stemmen in verschillende talen. Je kan de vele instellingen kiezen en aanpassen zodat je de stem naar jouw voorkeuren kan aanpassen.

Installatie

Microsoft Speech Platform is beschikbaar op de Kurzweil 3000 installatie-dvd in de map "MicrosoftSpeech". Een installatieprogramma wordt beschikbaar gesteld door Microsoft.

Extra beeldwoordenboeken installeren (optioneel)

Een standaardset van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:

- Widgit Beeldwoordenboek
- Sclera Beeldwoordenboek
- Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek
- Sensotec Homofonen

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via <http://www.sensotec.be/K3000/Extra>.

Vooraleer je installeert

- Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de beeldwoordenboeken wenst te installeren.
- Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint.

Installatie via download

1. Open Windows Verkenner.
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload.
3. Dubbelklik op het bestand.
4. Indien het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klik op **Ja** om toe te staan dat het programma geïnstalleerd wordt.
5. Volg de installatie-instructies.
6. Klik op **Installeren**.

Een beeldwoordenboek toevoegen

In de handleiding van Kurzweil 3000 kan je lezen hoe je een beeldwoordenboek kan toevoegen aan het programma.

Actief Van Dale verklarend woordenboek wijzigen

Bij installatie van de Van Dale woordenboeken worden 3 verklarende woordenboeken geïnstalleerd: **Van Dale Verklarend Nederlands**, **Van Dale Nederlands voor de basisschool** en **Van Dale Nederlands als tweede taal** (NT2).

Per K3000-sessie kan slechts 1 van de 3 verklarende woordenboeken Nederlands actief zijn.

Wanneer je K3000 voor de eerste keer opstart, kan je als gebruiker een keuze maken tussen de verschillende verklarende woordenboeken. Het gekozen woordenboek wordt jouw standaard woordenboek.

Van Dale woordenboek wijzigen

Wens je een ander woordenboek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve woordenboek wijzigen:

- Start het programma **Kurzweil 3000** op.
- Ga via Windows Verkenner naar de map **Diags**:
 - Indien je op een 32-bit systeem werkt, ga naar de map **c:\Program Files\Kurzweil Educational Systems\Diags**.
 - Indien je op een 64-bit systeem werkt, ga naar de map **c:\Program Files (x86)\Kurzweil Educational Systems\Diags**.
- Start het programma **ChooseActiveDictionary.exe** op.
- Selecteer het gewenste Van Dale verklarend woordenboek:
 - Van Dale Verklarend Nederlands
 - Van Dale Nederlands voor de basisschool
 - Van Dale Nederlands als tweede taal
 - Bevestig je keuze.

Kurzweil 3000 installeren via stille installatie

Het is mogelijk om Kurzweil 3000 naar werkstations uit te rollen door middel van een stille installatie. Het uitrollen van de msi kan zowel via een Group Policy gebeuren, als via de opdrachtprompt van Windows.

Vereiste onderdelen

Voordat je begint met het uitrollen van Kurzweil 3000 is het noodzakelijk dat de computer onderstaande gedeelde componenten geïnstalleerd heeft. Bij het uitvoeren van setup.exe zullen deze componenten automatisch worden geïnstalleerd.

Microsoft .NET Framework 4.0 Full

Microsoft .NET Framework 4.0 Full Update KB2468871

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit besturingssysteem)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x86

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit besturingssysteem)

Tip: Ben je er niet zeker van of deze onderdelen geïnstalleerd staan? Start op een workstation setup.exe vanuit de map Software in de download op en noteer welke onderdelen geïnstalleerd worden.

Parameters

Om Kurzweil te configureren voor je netwerk is het noodzakelijk dat er parameters worden opgegeven voor installatie. Hiervan zijn een aantal vereist en een aantal optioneel. Bij de optionele instellingen werd reeds een standaardwaarde ingevuld, die desgewenst kan aangepast worden.

Vereiste parameters (zonder spaties vóór en ná het =-teken)

- **AUTO=1** (moet een numerieke waarde zijn)
- **EDITION="web"**

- **REGION="BEL"** (voor België) of **REGION="NLD"** (voor Nederland)
- **VANDALE=**
 - Kies 1 voor Van Dale Verklarend Nederlands
 - Kies 2 voor Van Dale Nederlands voor de basisschool
 - Kies 3 voor Van Dale Nederlands als tweede taal

Voor het succesvol uitrollen van de msi is het noodzakelijk de gereduceerde-UI schakeloptie te gebruiken. Gebruik hiervoor:

- /qr om de installatie volledig onzichtbaar te laten verlopen.
- /qb om alleen een voortgangsprompt te tonen.
- /qb! om een voortgangsprompt te tonen, maar de knop **Annuleren** uit te schakelen tijdens installatie, zodat de gebruiker de installatie niet voortijdig kan afbreken.

Voorbeeld:

```
msiexec.exe /i "\\server\share\Kurzweil 3000 v15.msi" AUTO=1 EDITION="web" REGION="BEL" VANDALE=1 /qr
```

Extra stemmen installeren via een stille installatie

Voor het installeren van de extra stemmen van Kurzweil 3000 zijn geen speciale parameters vereist, als je gebruik maakt van de download dan kan het .exe bestand met het taalpakket uitgepakt worden door middel van een applicatie zoals WinZip of 7-Zip. Zodra het bestand uitgepakt is staat in de map InstallTemp_<naam van het taalpakket> de noodzakelijke bestanden voor installatie, waaronder de msi- en cab-bestanden.

Clients installeren via Ghosting

Je kunt ook "ghosting" gebruiken om Clients te installeren en zo de computer-per-computer-installatie uit te sluiten. Door gebruik te maken van deze methode installeer je de Client software op een computer, om daarna de volledige inhoud van de harde schijf van deze computer in te pakken en naar de overige netwerkcomputers te kopiëren.

Opmerking: Installatie via ghosting moet gebeuren door ervaren gebruikers of ervaren IT-personeel.

Weblicentiegebruikers aanmaken en beheren

Vooraleer je weblicentiegebruikers kunt aanmaken, moet je eerst inloggen als beheerder. Hiervoor zul je dus een beheerdersaccount moeten aanmaken (of een reeds bestaand beheerdersaccount gebruiken).

Je vindt alle benodigde gegevens hiervoor in de e-mail die je ontving van Sensotec of van je dealer met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt.

De Universele Bibliotheek configureren

Een map 'Universele Bibliotheek' aanmaken

De Universele bibliotheek is een map waarin leerlingen en leerkrachten samen documenten kunnen bewaren. Je kan deze map aanmaken op een van de volgende locaties:

- een lokale computer met meerdere gebruikers die zich niet in netwerk bevindt.
- een systeem in netwerk, waarbij de gebruikers vanaf verschillende computers toegang hebben tot de bibliotheek.

Maak de map Universele bibliotheek aan

1. Maak een map aan (vb. **Universele bibliotheek**) op een pc die **Windows File Sharing** gebruikt.
2. Rechtsklik op die map en klik dan op **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Delen**.
4. Klik op de knop **Geavanceerd delen** onderaan het venster.

5. Vink in het zopas verschenen venster **Deze map delen** aan en klik op de knop **Machtigingen**. Dit opent het venster **Machtigingen**.
6. In het venster **Machtigingen** kies je de groep **Iedereen** en vink je het vakje **Volledig beheer** aan. Vervolgens klik je op **OK**. Het venster **Machtigingen** zal sluiten. Klik op **OK** om het venster **Geavanceerd delen** te sluiten.
7. In het venster **Eigenschappen** klik je op de tab **Beveiliging**.
8. Klik vervolgens op de knop **Bewerken** en in het venster **Machtigingen** dat verschijnt klik je op **Toevoegen** om het venster **Gebruikers, Computers, Serviceaccounts of Groepen selecteren** te openen.
9. In het veld **Geef de objectnamen op** tik je **Iedereen** in. Klik vervolgens op **Namen Controleren** om de groepsnaam te bevestigen.
10. Klik op **OK** om de groep Iedereen toe te voegen en het venster Gebruikers, Computers, Serviceaccounts of Groepen selecteren te sluiten.
11. Selecteer de groep **Iedereen** en vink het vakje **Volledig beheer** aan. Klik vervolgens op **OK** om de instellingen te bewaren en het venster **Machtigingen** te sluiten.
12. Klik op **Sluiten** om het venster **Eigenschappen** te sluiten.
13. Je bent nu klaar de universele bibliotheek te configureren op elke computer die toegang heeft tot de map.

Opmerking : Het is mogelijk om de rechten van bepaalde gebruikersgroepen tot de Universele bibliotheek te beperken, dit kan echter leiden tot fouten bij het openen en opslaan van bestanden in de Universele Bibliotheek.

Configureer de map op elke computer die er gebruik van zal maken

Eenmaal je de map hebt aangemaakt, moet je deze toegankelijk maken vanaf elke computer die er gebruik zal van maken.

1. Start Kurzweil 3000 op.
2. Ga naar het menu **Bestand** en selecteer **Configureer bibliotheek**.
3. Klik op **Wijzig** in het dialoogvenster Universele bibliotheek configureren.
4. Zoek en selecteer de map in het dialoogvenster **Map selecteren**.
5. Klik op **OK**.
6. Klik nogmaals op **OK**.
7. Ga naar het menu **Bestand** en controleer of de commando's **Open vanuit bibliotheek** en **Opslaan in bibliotheek** toegevoegd werden. Er verschijnt ook een snelkoppeling naar de map in het dialoogvenster **Openen** in het linker tabblad met locaties.

De Universele bibliotheek gebruiken

Documenten openen vanuit de Universele bibliotheek:

Kies **Open vanuit Bibliotheek** in het menu **Bestand**.

Het dialoogvenster **Openen** verschijnt met de **Universele bibliotheek** map als startpunt. Open een document.

Documenten opslaan in de Universele Bibliotheek:

- Kies **Bewaar in bibliotheek** in het menu **Bestand**. Het dialoogvenster **Opslaan als** verschijnt met de **Kurzweil 3000 Universele bibliotheek** map als startpunt.
- Ga ofwel naar de plaats waar je het document wilt opslaan of klik op **Opslaan** om het document op te slaan in de **Universele bibliotheek** map.

Kurzweil 3000 Mobile

Over Kurzweil 3000 Mobile

Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele uitbreiding van de Nederlandstalige versie van Kurzweil 3000: met deze app kun je Kurzweil 3000 documenten (KES-formaat) lezen en bewerken op mobiele toestellen.

Gebruikers kunnen met dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord inloggen die ze gebruiken bij Kurzweil 3000 Weblicentie.

- Voor meer info verwijzen we naar www.sensotec.be/k3000/mobile.



Meer weten over het gebruik van Kurzweil 3000 en andere compenserende software?

- Website: www.sensotec.be/K3000
- E-mail: dyslexie@sensotec.be



Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke

